



Beipackzettel online – ein Service Ihrer Versandapotheke mycare.
Pharmazeutische Fachkräfte unserer Apotheke beraten Sie gern
zu Fragen rund um das Arzneimittel – per E-Mail: service@mycare.de
oder per Telefon: 0800-8770120 gebührenfrei. Alle Informationen:
www.mycare.de

[Zum Produkt »](#)

Orgasmus-Stopper

Wirkstoff: Lidocainhydrochlorid



20 ml Creme zur Anwendung auf der Haut

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist auch ohne ärztliche Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Orgasmus-Stopper jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern, müssen Sie einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in der Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Orgasmus-Stopper und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Orgasmus-Stopper beachten?
3. Wie ist Orgasmus-Stopper anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Orgasmus-Stopper aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. WAS IST ORGASMUS-STOPPER UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Orgasmus-Stopper ist ein traditionelles Arzneimittel zur äußerlichen Anwendung bei vorzeitiger Ejakulation.

Anwendungsgebiet:

Orgasmus-Stopper wird traditionell angewendet zur Unterstützung der Funktion des männlichen Geschlechtsorgans bei vorzeitiger Ejakulation. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON ORGASMUS-STOPPER BEACHTEN?

Orgasmus-Stopper darf nicht angewendet werden

wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegenüber dem Wirkstoff Lidocainhydrochlorid (Lokalanästhetikum vom Amid-Typ), den Parabenen, Methyl(4-hydroxybenzoat) und Propyl(4-hydroxybenzoat), oder einem der sonstigen Bestandteile von Orgasmus-Stopper sind.

Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Orgasmus-Stopper ist erforderlich:

Das Präparat enthält den sonstigen Bestandteil - weißes Vaseline-. Bei gleichzeitiger Anwendung von Kondomen aus Latex kann es zu einer Verminderung der Reißfestigkeit und damit zur Beeinträchtigung der Sicherheit von Kondomen kommen.

Nach Gebrauch bitte die Hände waschen. Nicht mit den Augen in Verbindung bringen. Nicht auf offene Wunden oder akute Ekzeme auftragen!

Bei Anwendung von ORGASMUS-STOPPER mit anderen Arzneimitteln

Wechselwirkungen sind im angegebenen Dosisbereich nicht bekannt

Bei Anwendung von ORGASMUS-STOPPER zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken

Es sind bisher keine Wechselwirkungen mit Nahrungsmitteln und Getränken bekannt.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Es wurden keine Studien zu den Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen durchgeführt.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von ORGASMUS-STOPPER

Cetylstearylalkohol: kann örtlich begrenzt Hautreizungen (z.B. Kontaktdermatitis) hervorrufen.

3. WIE IST ORGASMUS-STOPPER ANZUWENDEN?

Wenden Sie Orgasmus-Stopper immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Zur äußeren Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, bei Bedarf eine erbsgroße Menge vor dem Liebesakt auf das Glied (Penis) nach Zurückziehen der Vorhaut auftragen und einmassieren.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann Orgasmus-Stopper Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Die Parabene, Methyl(4-hydroxybenzoat) und Propyl(4-hydroxybenzoat), können Überempfindlichkeitsreaktionen, auch Spätreaktionen wie Kontaktdermatitis, hervorrufen.

In diesen Fällen wenden Sie das Arzneimittel nicht weiter an und suchen Sie gegebenenfalls einen Arzt auf.

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Webseite www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. WIE IST ORGASMUS-STOPPER AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Tubenfalz und der Faltschachtel angegebenen Verfallsdatum nicht mehr verwenden.

Nach Anbruch der Tube darf Orgasmus-Stopper Creme bis zum Ablauf des Verfallsdatums verwendet werden.

Nicht verwendete Orgasmus-Stopper Creme darf nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern sollte der Apotheke zurückgegeben und durch diese beseitigt werden. Diese Maßnahme hilft, die Umwelt zu schützen.

6. WEITERE INFORMATIONEN

Was Orgasmus-Stopper enthält:

Der Wirkstoff ist: Lidocainhydrochlorid 0,18 g in 100 g Creme

Die sonstigen Bestandteile sind: Polysorbat 60, Cetylstearylalkohol, Glycerol 85 %, weißes Vaseline, gereinigtes Wasser, Bitterfenchelöl, Methyl(4-hydroxybenzoat) (E 218), Propyl(4-hydroxybenzoat) (E 216).

Wie Orgasmus-Stopper aussieht und Inhalt der Packung:

Weißer Creme in einer Aluminiumtube.

Darreichungsform und Inhalt: Originalpackung mit 20 ml Creme

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

MILAN Arzneimittel GmbH, Landstrasse 31, 38667 Bad Harzburg, Made in Germany, Tel.: (0 53 22) 80062, Fax: (0 53 22) 86701, www.milan-arzneimittel.de

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im Juli 2015